

编号：

国家体育总局自行车击剑运动管理中心

木质值班岗亭采购

竞
争
性
谈
判
文
件

二零一九年三月

采购人：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

目 录

第一章	报价邀请	2
第二章	供应商须知	4
第三章	货物需求书	5
第四章	项目技术要求	7
第五章	竞谈报价	8
第六章	竞谈文件	9
第七章	主要合同条款	10

第一章 报价邀请

国家体育总局自行车击剑运动管理中心，就自剑中心木质值班岗亭进行竞争性谈判采购，欢迎符合本项目要求的供应商前来响应。

一、采购人名称：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

二、项目编号：（填写）

三、项目名称：国家体育总局自行车击剑运动管理中心木质值班岗亭

四、项目说明：本项目为击剑运动管理中心木质值班岗亭采购，供应商必须完全响应该谈判文件的内容，具体内容详见第三章“货物需求书”。

五、资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、有完成过类似项目的业绩；
- 4、具有履行合同所必需的专业技术能力（如专利证书、知识产权相关文件）；
- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、本项目不接受联合体。

六、评标方法：投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

七、谈判文件：

1、谈判文件发放时间：2019年3月8日-2019年3月14日

地点：自剑中心行政部

2、谈判时间：2019年3月15日上午10:00(如有变动甲方另行电话通知)

地点：自剑中心114会议室

3、现场踏勘：自行勘察

4、谈判：谈判小组由中心大额采购小组成员组成，谈判小组根据参选书的报价、参选方案、企业资质、信誉业绩、检测水平等综合定量评定，最终确定中选单位。评审方法为最低价中标法，评选原则为公开、公正、公平、诚实守信。

联系人： 王鼎

联系电话： 68882288-2079

传真： 88979772

第二章 供应商须知

一、说明

1. 采购人 国家体育总局自行车击剑运动管理中心

2. 合格供应商

2.1 供应商须满足本竞争性谈判文件“第一章报价邀请第五条”的规定，具备本谈判文件要求，具有承担本项目安装和服务能力的供应商；

2.2 参选人携带本人身份证，法人代表授权委托书。

2.3 在以往的采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

2.4 遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规和规章。

3. 报价费用

本次投标设置拦标价为：

1. 值班岗亭 2.5 万元*5 间，共 12.5 万元

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4. 本项目采购、评审、定标后，双方签订采购合同的时间须待采购人完成道路施工、具备本项目采购内容安装条件后，再履行签约手续。

第三章 货物需求书

3.1、货物需求

木屋占地规格：

品名	长	宽	高	平米	备注
整体占地	3000 mm	2000 mm		6 m ²	整体尺寸公差 10-30 mm
屋体	2000 mm	2000 mm		4 m ²	
阳台	1000 mm	2000 mm		2 m ²	

木屋整体规格：

品名	长	宽	高	备注
墙体高度			2200 mm	
置顶高度			2800 mm	
正面门		900 mm	1900 mm	55mm 断桥铝、中空玻璃
两个侧窗		900 mm	900 mm	55mm 断桥铝、中空玻璃
吸顶灯				2 盏

材料明细：

	品名	规格单位毫米	材质	备注
基 础 结 构	底座	110*110*3	钢结构	水泥预埋
	龙骨	40*90	防腐木	钢结构链接
	面板	20*90	防腐木	
	防潮膜	0.1	丙纶	
	竹胶板	10	胶合板	
	室内复合地板	10	复合板	颜色一样版为准
	龙骨	40*90	防腐木	
墙 体 结 构	内墙板	10*110	烘干扣板	环保烤漆
	保温板	75*40	挤塑板	两层
	欧松板	1500*2000*20	胶合板	
	防潮膜	1	丙纶	
	外挂版	20*140	烘干扣板	碳化

顶部结构				屋顶出檐口 380
	沥青油毡	90*10	沥青磨砂	
	竹胶板	1200*2400*10	胶合板	
	防潮膜	1	丙纶	
	保温板	75*40	挤塑板	两层
阳台	内墙板	10*110	烘干扣板	环保烤漆
	立柱	110*110	防腐木	
	龙骨	110*50	防腐木	顶部人字托
	地板	30*90	防腐木	单层防腐木

附件：五金钉 木麻花钻尾钉 120*5 70*5 40*4 30*4

气钉 30 50 20 码钉

电路 PVC 线管 四平电线 五孔插板三个 配电箱一个

切瑞希木油 两遍

第四章项目技术要求

1. 必须安装上材料和工艺施工 . 外观明亮
2. 整体结构牢固. 大风无杂音
3. 顶部不漏 墙体刮板无松动
4. 所使用木质材料须有防火等级检测报告

第五章 竞谈报价

- 5.1 供应商报价时应以当前市场价格为报价依据，提供更优惠的价格。
- 5.2 报价币种为人民币
- 5.3 谈判过程中谈判文件有实质性变动的，采购方将书面通知所有参与谈判的供应商，供应商据此再次报价。

再次报价对总价进行调整时，单价按相应比例浮动，单价浮动后产品的质量等级、服务质量不得变更。否则采购单位有权取消成交供应商的成交资格，因此所造成的损失由成交供应商承担。
- 5.4 投标报价中包含完成本项目的所有费用，如安装费、服务费、检验检测费、等全部费用。
- 5.5 供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。供应商对同一项目只允许有一个报价。
- 8.6 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
- 8.7 供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

第六章 竞谈文件

1、竞谈文件应包括：

①竞谈函：法人代表授权委托书（加盖公章）及谈判代表身份证原件。

②参选报价表。（加盖公章）

③有效营业执照、资质证明文件、（复印文件均应加盖原公司章）

以上条款缺一项以废标处理，不能参与本次投标。第 2、3 项请装资料袋内密封，第 1 项无需封装。

2、竞谈文件正本一份，副本一份。

第七章 主要合同条款

- 1、施工合同采用国家工商管理局批准的标准合同文本。
- 2、中选单位和比选单位签订合同。
- 3、合同签订时，甲方须向乙方交付货款总价的 30%预付款。
- 4、工期要求：自合同签订之日起 30 天交货。
- 5、交付与验收

1) 乙方负责将约定货物运输至甲方指定地点，货物在交付前毁损、灭失的风险由乙方承担；

2) 甲方有权在乙方交付约定货物后组织专人对约定货物进行验收，如发现货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的型号、质量标准等问题时，双方检验人员应做出详细记录，并由双方代表签字。乙方应给予无偿换货或补发短缺。

3) 乙方应保证其交付货物与甲方现有设备设施兼容。保证相关产品具备合法有效的知识产权，并使甲方免于因使用相关产品而遭受任何第三方追诉、索赔。