

# 保龄球项目开展类单位等级标准

段位	等级范围	核心硬件设施要求	人员配置要求	活动开展要求
1 段	K1-K3 级	1. 场地：具备承办地市级赛事的保龄球场馆，拥有 8 条及以上标准球道	1. 二级教练员：≥1 名	1. 频次：年度参与地市级及以下赛事、培训、活动≥ 3 次
		2. 器材：拥有一台能正常运行的落油机，需定期维护并留存记录。	2. 运动员：≥5 名	2. 年度累计参与人数≥30 人
		3. 安全：基础安全设施、急救箱、消防器材等齐全	3. 二级裁判员：≥2 名	3. 训练时长：保持日常训练，年度参加省内比赛 1 次
			4. 记分员≥3 名	4. 参赛成绩：年度参加省内比赛获得前三名
2 段	K4-K6 级	1. 场地：具备承办省级赛事的保龄球场馆，拥有 12 条及以上标准球道	1. 一级教练员：≥1 名	1. 频次：年度参与省级赛事、培训、活动≥ 2 次
		2. 器材：拥有一台及以上能正常运行的落油机，需定期维护并留存记录。	2. 运动员：≥6 名	2. 年度累计参与人数≥50 人
		3. 安全：基础安全设施、急救箱、消防器材等齐全并配备 AED 等急救设备	3. 一级裁判员：≥1 名	3. 训练时长：保持日常训练，年度参加国内比赛 1 次
			4. 记分员≥5 名	4. 参赛成绩：年度获得获得全国比赛前六名 1 人次
3 段	K7-K9 级	1. 场地：具备承办国家级/国际级赛事的保龄球场馆，拥有 18 条及以上标准球道	1. 教练团队：国家队教练员 1 名，1 名有国际赛事指导经验（如世界杯/世锦赛）；	1. 频次：年度参与国家级/国际级赛事、培训、活动≥ 1 次
		2. 器材：拥有一台及以上能正常运行的大落油机，需定期维护并留存记录	2. 运动员：≥8 名	2. 年度累计参与人数≥80 人
		3. 安全：基础安全设施、急救箱、消防器材等齐全并配备救护车、AED 等急救设备	3. 裁判团队：1 名国家级裁判，可执裁国家级赛事	3. 训练时长：运动队健全，保持日常训练，年度参加国内比赛 1 次
			4. 记分员≥6 名	4. 参赛成绩：年度获得国际/国内比赛前三名 1 人次
			5. 专业保障：1 名康复师	5. 年度输送≥1 名运动员进入国家保龄球集训队。

# 保龄球项目服务类单位等级标准

段位	等级范围	核心硬件设施要求	人员配置要求	活动开展要求
1 段	F1-F3 级	1. 住宿：经济型酒店，自有或长期合作酒店≥50 床位	1. 服务接待人数：≥2 人	1. 频次：年度承接市/县级赛事、培训、活动≥1 次
		2. 餐饮：餐饮区具备供餐能力（≥50 份/餐）	2. 后勤团队人数：≥3 人	2. 规模：单次服务人数≥30 人，服务时长≥2 天
		3. 配套：服务办公场地≥10 m²、配备基础应急医疗箱、消防设施	3. 医疗人员人数：≥1 人	3. 反馈：服务满意度≥80%
		4. 场地器材：拥有一台及以上能正常运行的落油机，拥有 8 条及以上符合标准的球道。	4. 志愿者人数≥5 人	
2 段	F4-F6 级	1. 住宿：四星级标准，自有或长期合作酒店≥100 床位	1. 服务接待人数：≥3 人	1. 频次：年度承接省级赛事、培训、活动≥1 次
		2. 餐饮：餐饮区具备赛事级供餐能力（≥100 份/餐）	2. 后勤团队人数：≥5 人	2. 规模：单次服务人数≥50 人，服务时长≥2 天
		3. 配套：服务办公场地≥15 m²、配备基础应急医疗箱、消防设施	3. 医疗人员人数：≥2 人	3. 反馈：服务满意度≥85%
		4. 场地器材：拥有一台及以上能正常运行的落油机，拥有 12 条及以上符合标准的球道。	4. 志愿者人数≥6 人	
3 段	F7-F9 级	1. 住宿：具备承办国家级/国际级比赛的设施条件；合作酒店有 1 家及以上具备对外接待资质且为五星级或国际连锁品牌酒店，床位在 100 张以上	1. 服务接待人数：≥5 人	1. 频次：年度承接国家级/国际级赛事、培训、活动≥1 次
		2. 餐饮：餐饮区面积能够满足国家级/国际级赛事、培训、活动所需供餐能力（≥150 份/餐）；餐饮可采购满足反兴奋剂标准的食品	2. 后勤团队人数：≥6 人	2. 规模：单次服务人数≥100 人，服务时长≥2 天
		3. 配套：服务办公场地≥20 m² 配备移动医疗站、消防疏散预案及保险全覆盖	3. 医疗人员人数：≥3 人	3. 反馈：服务满意度≥90%
		4. 场地器材：拥有一台及以上能正常运行的大落油机，拥有 18 条及以上符合标准的球道。	4. 志愿者人数≥8 人	